



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงาน ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด”

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ ๖๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้จัดทำราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนยานาง ราคากลาง ๕๔๑,๓๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ราตรี

(นางสาวราตรี โพธิ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2. **หน่วยงานของเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** 498,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาทราย อ-03-01.1/2569
5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2569**  
จำนวน 541,300 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
6. **บัญชีประมาณราคากลาง**  
- แบบประมาณราคากลางประเภทงานทาง
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 (ลงชื่อ).....*ศิริพิมพ์*.....ประธานกรรมการ

(นางศิริพิมพ์ คนใจบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 (ลงชื่อ).....*สมชาย*.....กรรมการ

(นายสมชาย น้อยใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 (ลงชื่อ).....*ธนกฤต*.....กรรมการ

(นายธนกฤต น้อยใหญ่)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบประมาณราคากลางประเภทงานทาง

หน้าที่ 1/3

**โครงการ** ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนยานาง

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 บ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

**แบบเลขที่** อบต.นาทราย อ-03-01.1/2569

**คำนวณราคากลาง** เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569

### ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                 | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1        | ค่างานต้นทุนงานทาง                     | 541,363.946       | -Factor F งานทาง          |
|          |                                        |                   | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0%      |
|          |                                        |                   | -เงินประกันผลงานหัก 0 %   |
|          |                                        |                   | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%       |
|          |                                        |                   | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    |
|          |                                        |                   | -พื้นที่ ฝนชุก 2          |
|          |                                        |                   | -ดีเซล B7 42.00-42.99 บาท |
|          |                                        |                   |                           |
|          |                                        |                   |                           |
|          |                                        |                   |                           |
|          |                                        |                   |                           |
|          |                                        |                   |                           |
| สรุป     | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ           | 541,363.946       |                           |
|          | คิดเป็นราคากลาง                        | 541,300.00        |                           |
|          | (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) |                   |                           |

ระยะทางดำเนินการ 0.25 กม.

ราคาเฉลี่ย กิโลเมตรละ 2,165,200.00 บาท

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 541.30 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางทิพย์พร คนใจบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย น้อยใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนภุต น้อยใหญ่)

แบบประมาณราคากลางประเภทงานทาง

หน้าที่ 2/3

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนยานาง

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ อบต.นาทราย อ-03-01.1/2569

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569

| ลำดับ          | รายการ                                          | หน่วย | ปริมาณ    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน     | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง    |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------|----------|----------------------|-------------|
| 1              | งานผิวทาง                                       |       |           |              |             |          |                      |             |
|                | 1.1 งานแตกโค้ด (Tack Coat)                      | ตร.ม. | 1,000.000 | 18.310       | 18,310.000  | 1.4018   | 25,667               | 25,666.958  |
|                | 1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) | ตร.ม. | 1,000.000 | 346.132      | 346,132.000 | 1.4018   | 485.208              | 485,207.838 |
|                | ( ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม. )                    |       |           |              |             |          |                      |             |
| 2              | งานตีเส้นช่องจราจร                              |       |           |              |             |          |                      |             |
|                | 2.1 งานตีเส้นทึบ ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | 25.000    | 290.000      | 7,250.000   | 1.4018   | 406.522              | 10,163.050  |
|                | 2.2 งานตีเส้นทึบ ThermoPlastic Paint (สีขาว)    | ตร.ม. | 50.000    | 290.000      | 14,500.000  | 1.4018   | 406.522              | 20,326.100  |
|                |                                                 |       |           |              |             |          |                      |             |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                 |       |           |              |             |          |                      | 541,363.946 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

386,192.000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4018

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หินผสมแอสฟัลท์ใช้ราคาเฉลี่ยจาก (หินฝุ่น=0.50 ลบ.ม., หิน 3/4"=0.25 ลบ.ม., หิน 1/2"=0.10 ลบ.ม., หิน 3/8"=0.15 ลบ.ม.)

(ลงชื่อ).....*ศิริพิมพ์*.....ประธานกรรมการ

(นางศิริพิมพ์ คนใจบุญ)

(ลงชื่อ).....*สมชาย*.....กรรมการ

(นายสมชาย น้อยใหญ่)

(ลงชื่อ).....*ดิเรก*.....กรรมการ

(นายดิเรก น้อยใหญ่)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

หน้าที่ 3/3

งานก่อสร้างทาง

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตฝนตก ฝนชุก 2 ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมืองนครพนม 42.00-42.99 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

|   |                                                            |                  |          |                                |       |           |           |           |  |
|---|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 | งานแทคโคต (Tack Coat)                                      |                  |          |                                |       |           |           |           |  |
|   | ค่ายาง CRS-2                                               | 0.3 ลิตร         | @        | ( 36,000.00 บาท / ตัน ) / 1000 | =     | 10.800    | บาท/ตร.ม. |           |  |
|   | ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา                               |                  |          |                                | =     | 7.510     | บาท/ตร.ม. |           |  |
|   | ค่าใช้จ่ายรวม                                              |                  |          |                                | =     | 18.310    | บาท/ตร.ม. |           |  |
|   | ค่างานต้นทุนรวม                                            |                  |          |                                | =     | 18.310    | บาท/ตร.ม. |           |  |
| 2 | งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat | หนา 5.00 ซม.     |          | bv                             |       |           |           |           |  |
|   | ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ                     |                  |          |                                | =     | 120.048   | ตัน       |           |  |
|   | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทาง 300 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)   |                  |          | 468.00 บาท/ตัน                 | =     | 0.000     | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าติดตั้งเครื่องผสม =                                     | 250,000 / 10,000 |          |                                | =     | 0.000     | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่ายาง AC                                                  | 0.052 ตัน        | @        | 26,341.520 บาท/ตัน             | =     | 0.000     | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าหินผสมแอสฟัลต์                                          | 0.74 ลบ.ม.       | @        | 914.73 บาท/ลบ.ม.               | =     | 0.000     | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต               |                  |          |                                | =     | 0.000     | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าขนส่ง                                                   | 40 KM.           |          |                                | =     | 75.160    | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา                   | 5.00 ซม.         |          |                                |       | 2,700.000 | บาท/ตัน   |           |  |
|   | =                                                          | 12.980           |          |                                | =     | 108.123   | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่าใช้จ่ายรวม                                              |                  |          |                                | =     | 2883.283  | บาท/ตัน   |           |  |
|   | ค่างานต้นทุน                                               | =                | 2,883.28 | /                              | 8.330 | =         | 346.132   | บาท/ตร.ม. |  |

หมายเหตุ: 1.ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน =(ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง +ค่าขนส่งอุปกรณ์) x 80 ตัน

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

L=ความยาวของโครงการ

2.กรณีปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

3. ค่าขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท/ตัน

(ลงชื่อ).....  
(นางติงมพร คนใจบุญ)

(ลงชื่อ).....  
(นายสมชาย น้อยใหญ่)

(ลงชื่อ).....  
(นายธนภุต น้อยใหญ่)